

Affaire suivie par :

Pierre BOISSERY

☎ : 04 26 22 30 43

☎ : 04 26 22 30 01

✉ : pierre.boissery@eurmc.fr

Marseille, le 04 MAI 2012

**Monsieur le Conseiller Métropolitain
Délégué Hervé PAUL
Pôle développement durable et
environnement
Direction de l'assainissement, de
l'hydraulique et du pluvial Métropole Nice
Côte d'Azur
06364 NICE**

N/Réf. : NC/PB/BM

Votre numéro interlocuteur : 89 980 / Chrono 15075

Monsieur le Conseiller,

Par votre courrier en date du 22 mars 2012, vous sollicitez mon avis sur les objectifs de qualité du rejet en mer de la nouvelle station d'épuration de Cagnes sur Mer et plus particulièrement sur la prise en compte dans l'avenir des paramètres azote et phosphore.

A ce jour, je vous confirme que la prise en compte de ces deux paramètres n'est pas d'actualité ni même en projet. Par ailleurs, ils ne représentent pas non plus un enjeu pour la qualité des eaux littorales et mer.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Conseiller, mes salutations distinguées

Cordialement

Le Directeur de la Délégation
PACA & Corse

Nadou CADIC
Nadou CADIC

Attention :
nouvelles coordonnées
téléphoniques
Standard 04 26 22 30 00
Fax 04 26 22 30 01